

Brother DCP-L5500DN багатофункціональний пристрій (БФП) Лазерний А4 1200 x 1200 dpi 40 стор/хв

Виробник : Brother

Код продукту: DCP-L5500DN

Назва моделі : DCP-L5500DN

Brother DCP-L5500DN. Технологія друку: Лазерний, Друк: Монохромний друк, Максимальна роздільна здатність: 1200 x 1200 dpi. Копіювання: Монохромне копіювання, Максимальна роздільна здатність копіювання: 1200 x 600 dpi. Сканування: Кольорове сканування, Роздільна здатність оптичного сканування: 1200 x 1200 dpi. Максимальний розмір паперу ISO А-формату: А4. Прямий друк. Колір продукту: Чорний, Графіт



| Швидкість друку | | Порти та інтерфейси | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Тип дюплексного друку | Автофокус / Ручний | USB порт | ✓ |
| Технологія друку * | Лазерний | Кількість портів USB 2.0 | 1 |
| Друк * | Монохромний друк | Мережа | |
| Двосторонній друк * | ✓ | Wi-Fi * | ✗ |
| Максимальна роздільна здатність * | 1200 x 1200 dpi | Підключення Ethernet * | ✓ |
| Швидкість друку (ч/б, норм. як., А4/US Letter) * | 40 стор/хв | Свивка кабеля | 10/100Base-T(X) |
| Швидкість двостороннього друку (ч/б, норм. як., А4/US Letter) | 10 стор/хв | Швидкість передачі даних Ethernet LAN | 10,100 Мбіт/с |
| Час розігріву | 4,8 сек | Алгоритми шифрування даних | 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS |
| Час виходу першої сторінки (ч/б, норм. якість) | 7,2 сек | | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTF Client, LDAP, IMAP4 |
| Друк N в 1 | 2, 4, 9, 16, 25 | | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTF Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Безпечний друк | ✓ | | |
| Копіювання | | Підтримка мережних протоколів (IPv4) | |
| Копіювання * | Монохромне копіювання | Підтримка мережних протоколів (IPv6) | |
| Максимальна роздільна здатність копіювання * | 1200 x 600 dpi | | |
| Швидкість копіювання (ч/б, норм. як., А4) | 40 коп/хв | | |
| Максимальна кількість копій | 99 копій | | |
| Масштабування копії | 25 - 400% | | |
| N-в-1 сору функція (N=) | 2 | | |
| Вільне копіювання ПК | ✓ | | |
| Сканування | | Протоколи електронної пошти | APOP, IMAP4, POP3, SMTP |
| Сканування * | Кольорове сканування | | |
| Роздільна здатність оптичного сканування * | 1200 x 1200 dpi | | |

| Сканування | | Мережа | |
|--|--|---|---|
| Максимальна роздільна здатність сканування | 19200 x 19200 dpi | Поддерживаемые онлайн-службы | Коробка, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
| Тип сканера * | Планшетний сканер з автоматичним подаванням документів | Технології мобільного друку | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Технологія сканування | CIS | Характеристики | |
| Сканування в | Електронна пошта, E-mail Server, FTP, Файл, Зображення, OCR, USB | Вбудований зчитувач карт пам'яті | ✗ |
| Швидкість сканування (колір) | 20 стор/хв | Оперативна пам'ять * | 256 МБ |
| Швидкість сканування (ч/б) | 24 дюйм/хв | Вбудований процесор | ✓ |
| Швидкість сканування (колір) | 20 дюйм/хв | Родина процесорів | ARM |
| Формати зображення, що підтримуються | JPG, TIF | Тактова частота процесора | 800 МГц |
| Формати документів, що підтримуються | PDF, XPS | Рівень звукового тиску (друк) | 54 дБ |
| Глибина вхідного кольору | 48 біт | Рівень звукового тиску (тихий режим) | 52 дБ |
| Вихідна глибина кольору | 24 біт | Дизайн | |
| Шкала рівнів сірого кольору | 256 | Колір продукту * | Чорний, Графіт |
| Драйвери сканування | ISIS, TWAIN | Позиціонування на ринку * | Бізнес |
| Факс | | Вбудований екран * | ✓ |
| Факс * | ✗ | Дисплей | ПК |
| Властивості | | Діагональ дисплею | 9,4 см (3.7") |
| Рекомендований робочий цикл | 0 - 3500 стор/міс | Сенсорний екран | ✓ |
| Місячний робочий цикл (макс) * | 50000 стор/міс | Тип керування | Сенсорний |
| Цифровий передавач | ✗ | Кольоровий дисплей | ✓ |
| Кількість друкарських картриджів * | 1 | Енергоживлення | |
| Кольори друку * | Чорний | Середня споживча потужність (в робочому режимі) | 645 Вт |
| Мови опису сторінок | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7 | Споживча потужність (режим економії енергії) | 390 Вт |
| Количество шрифтов принтера | 66 | Споживча потужність (у режимі очікування) | 34 Вт |
| Країна-виробник | В'єтнам | Споживання енергії у сплячому режимі | 7,5 Вт |
| Вхідна та вихідна ємність | | Споживча потужність (вимк.) | 1,6 Вт |
| Загальна місткість вхідного лотка * | 250 листів | Energy Star TEC | 1,832 кВт·ч/тижд |
| Загальна кількість паперу на виході * | 150 листів | | |
| Багатоцільовий лоток | ✓ | | |
| Місткість універсального лотка | 50 листів | | |
| Тип подачі паперу | Лоток для паперу | | |
| Пристрій автоматичного подавання документів (ПАПД) | ✓ | | |
| Місткість Автоподавача паперу (АПП) | 40 листів | | |
| Типи і характеристики паперу | | | |
| Максимальний розмір паперу ISO A-формату * | A4 | | |
| Типи носіїв для лотка для паперу * | Звичайний папір, Вторинний папір, Цупкий папір, Тонкий папір | | |
| Типи носіїв багатоцільового лотка | Папір для документів, Конверти, Етикетки, Фірмовий бланк, Звичайний папір, Вторинний папір, Цупкий папір, Дуже щільний папір, Тонкий папір | | |
| ISO A-формати (A0...A9) * | A4, A5, A6 | | |
| Non-ISO розміри паперу для друку | Executive, Folio, Legal, Letter | | |
| Вага носія для лотка для паперу | 60 - 120 г/м ² | | |
| Щільність носіїв універсального лотка | 60 - 200 г/м ² | | |
| Вага носіїв для автоподавачу паперу | 64 - 90 г/м ² | | |

| Порти та інтерфейси | | Системні вимоги | |
|-----------------------|-------------------|--|--|
| Стандартні інтерфейси | Ethernet, USB 2.0 | | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Прямий друк * | ✓ | | |
| | | Операційні системи Windows, що підтримуються | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| | | Операційні системи Mac, що підтримуються | ✓ |
| | | Операційні системи Linux, що підтримуються | |
| | | Серверні операційні системи, що підтримуються | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| | | Мобільні операційні системи, що підтримуються | Windows Phone, Windows RT |
| Сертифікати | | | |
| | | Сертифікація | GS Mark |
| Sustainability | | | |
| | | Сертифікати відповідності принципам сталого розвитку | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
| Вага та розміри | | | |
| | | Ширина | 520 мм |
| | | Глибина | 640 мм |
| | | Висота | 540 мм |
| | | Вага | 16,7 кг |
| Дані про упаковку | | | |
| | | Ширина упаковки | 545 мм |
| | | Глибина упаковки | 520 мм |
| | | Висота упаковки | 641 мм |
| | | Маса брутто | 19,9 кг |

Логістичні дані

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Код гармонізованої системи опису (HS) | 84433100 |
| Висота палети | 14,3 см |
| Вага палети | 96,8 кг |
| Кількість упаковок в палеті | 4 шт |
| Кількість шарів в палеті | 2 шт |
| Кількість в палеті | 4 шт |

Technical details

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Кількість коробок в одному рядку | 2 шт |
| Тип палети | 800 x 1200 mm |

Інші характеристики

| | |
|--|---------|
| Режим енергозбереження | ✓ |
| Термін зберігання запасних частин продукту | 5 років |



0012502641889




012502641889



4977766753746




4977766753692




4977766753753



2000009602623



4977766753760



4977766784511



4977766753722

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.