

Canon i-SENSYS MF264dw Лазерний А4 1200 x 1200 dpi 28 стор/хв Wi-Fi

Виробник : Canon

Сімейство продуктів: i-SENSYS


Код продукту: 2925C016

Назва моделі : MF264dw

Canon i-SENSYS MF264dw. Технологія друку: Лазерний, Друк: Монохромний друк, Максимальна роздільна здатність: 1200 x 1200 dpi. Копіювання: Монохромне копіювання, Максимальна роздільна здатність копіювання: 600 x 600 dpi. Сканування: Кольорове сканування, Роздільна здатність оптичного сканування: 600 x 600 dpi. Максимальний розмір паперу ISO А-формату: А4. Wi-Fi. Прямий друк. Колір продукту: Чорний

Швидкість друку		Типи і характеристики паперу	
Тип дюплексного друку	Авто	ISO А-формати (А0...А9) *	А4, А5, А6
Роздільна здатність чорно-білого друку	600 x 600 dpi	ISO В-формати (В0...В9)	В5
Технологія друку *	Лазерний	Розміри конвертів	С5, Com-10, DL, Monarch
Друк *	Монохромний друк	Змінювана ширина носія	76,2 - 127 мм
Двосторонній друк *	✓	Змінювана довжина носія	215,9 - 355,6 мм
Максимальна роздільна здатність *	1200 x 1200 dpi	Вага носія для лотка для паперу	60 - 163 г/м²
Швидкість друку (ч/б, норм. як., А4/US Letter) *	28 стор/хв	Щільність носіїв універсального лотка	60 - 163 г/м²
Швидкість друку (ISO/IEC 24734) ч/б	30 зобр/хв	Вага носіїв для автоподавачу паперу	50 - 105 г/м²
Швидкість дуплексного друку (ISO/IEC 24734) ч/б	17,8 зобр/хв	Щільність носіїв для двостороннього друку	60 - 105 г/м²
Час розігріву	15 сек	Щільність носіїв, які сканують	60 - 163 г/м²
Час виходу першої сторінки (ч/б, норм. якість)	5,2 сек	Порти та інтерфейси	
Поля друку (верхня, нижня, права, ліва)	5 мм	Стандартні інтерфейси	Ethernet, USB 2.0, Безпроводна LAN
Копіювання		Прямий друк *	✓
Копіювання *	Монохромне копіювання	USB порт	✓
Максимальна роздільна здатність копіювання *	600 x 600 dpi	Кількість портів USB 2.0	1
Швидкість копіювання (ч/б, норм. як., А4)	28 коп/хв	Мережа	
Час виходу першої копії (ч/б, норм. якість)	8,2 сек	Wi-Fi *	✓
Максимальна кількість копій	999 копій	Підключення Ethernet *	✓
Масштабування копії	25 - 400%	Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Сканування		Швидкість передачі даних Ethernet LAN	10,100,1000 Мбіт/с
Сканування *	Кольорове сканування	Wi-Fi стандартів	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Роздільна здатність оптичного сканування *	600 x 600 dpi	Алгоритми шифрування даних	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Роздільна здатність оптичного сканування (ч/б)	600 x 600 пікселів/дюйм	Підтримка мережних протоколів (IPv4)	WSD-Prin, WSD-Scan, Auto IP, SNMPv3
Максимальна роздільна здатність сканування	9600 x 9600 dpi	Підтримка мережних протоколів (IPv6)	WSD-Prin, WSD-Scan, Auto IP, SNMPv3
Тип сканера *	Планшетний сканер з автоматичним подаванням документів	Функції безпеки	IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)
Сканування в	Хмара, Електронна пошта, FTP, Факс, ПК, USB	Технології мобільного друку	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Швидкість сканування (колір)	8 стор/хв	Характеристики	
Швидкість сканування (ч/б)	10,6 стор/хв	Оперативна пам'ять *	256 МБ
Формати зображення, що підтримуються	JPEG, TIFF	Вбудований процесор	✓
		Тактова частота процесора	400 МГц
		Рівень звукового тиску (друк)	50 дБ
		Дизайн	
		Колір продукту *	Чорний

Сканування		Дизайн	
Формати документів, що підтримуються	PDF	Позиціонування на ринку *	Дім і офіс
Глибина вхідного кольору	24 біт	Вбудований екран *	✓
Вихідна глибина кольору	24 біт	Дисплей	ПК
Шкала рівнів сірого кольору	256	Відображення кількості рядків	5 ліній
Факс		Системні вимоги	
Факс *	✗	Операційні системи Windows, що підтримуються	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Властивості		Операційні системи Mac, що підтримуються	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Рекомендований робочий цикл	250 - 2500 стор/міс	Серверні операційні системи, що підтримуються	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Місячний робочий цикл (макс) *	30000 стор/міс		
Кількість друкарських картриджів *	3		
Мови опису сторінок	PCL 5e, PCL 6, UFR II-LT		
Шрифти принтера	PCL		
Кількість шрифтів принтера	45		
Багатозадачність AIO	✓		
Вхідна та вихідна ємність		Зовнішні умови	
Загальна місткість вхідного лотка *	250 листів	Діапазон відносної вологості при експлуатації	20 - 80%
Загальна кількість паперу на виході *	50 листів	Діапазон робочих температур	10 - 30 °C
Багатоцільовий лоток	✓		
Місткість універсального лотка	1 листів		
Типи і характеристики паперу		Вага та розміри	
Максимальний розмір паперу ISO A-формату *	A4	Ширина	390 мм
Типи носіїв для лотка для паперу *	Папір для документів, Конверти, Цупкий папір, Етикетки, Звичайний папір, Вторинний папір	Глибина	405 мм
		Висота	375 мм
		Вага	12,9 кг
		Вміст упаковки	
		Картридж (и) включені	✓
		Інструкція	✓
		Шнур живлення в комплекті	✓
		Гарантійна картка	✓
		ПЗ, що поставляється	MF Scan Utility; Remote User Interface (RUI); Toner Status Tool;
		Інші характеристики	
		Підтримувані шрифти	✓



4549292114539

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-FEB-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date