



DELL SE2717H монітор для ПК 68,6 см (27") 1920 x 1080 пікселів Full HD РК Чорний

Виробник : DELL

Код продукту: SE2717H

Назва моделі : SE2717H

DELL SE2717H. Діагональ дисплею: 68,6 см (27"), Роздільна здатність дисплея: 1920 x 1080 пікселів, Тип HD: Full HD, Технологія дисплея: РК. Дисплей: LED. Поверхня дисплея: Матовий, Час відклику: 6 мс, Власне форматне співвідношення: 16:9, Кут огляду по горизонталі: 178°, Кут огляду по вертикалі: 178°. Колір продукту: Чорний



Дисплей		Енергоживлення	
Діагональ дисплею *	68,6 см (27")	Вхідна напруга мережі	100 - 240 В
Роздільна здатність дисплея *	1920 x 1080 пікселів	Частота вхідного змінного струму	50 - 60 Гц
Тип HD *	Full HD	Струм при вході	1.5 А
Власне форматне співвідношення *	16:9	Річне споживання енергії	32 кВт·год
Технологія дисплея *	РК	Зовнішні умови	
Тип матриці *	IPS	Діапазон робочих температур	0 - 40 °C
Тип підсвічування	LED	Діапазон температури зберігання	-20 - 60 °C
Сенсорний екран *	✗	Діапазон відносної вологості при експлуатації	20 - 80%
Яскравість дисплея (типова)	300 кд/м²	Діапазон відносної вологості при зберіганні	10 - 90%
Час відклику *	6 мс	Робоча висота	0 - 5000 м
Поверхня дисплея	Матовий	Висота над рівнем моря в неробочому режимі	0 - 12192 м
Форма екрану *	Плоский	Вага та розміри	
Роздільні здатності, що підтримуються	1920 x 1080 (HD 1080)	Ширина з підставкою	621,1 мм
Формати відео, що підтримуються	576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Глибина з підставкою	185,4 мм
Контрастність (типична) *	1000:1	Висота з підставкою	458,7 мм
Динамічна контрастність	8000000:1	Вага (з підставкою)	6,1 кг
Максимальна частота оновлення *	75 Гц	Ширина (без підставки)	621,1 мм
Кут огляду по горизонталі	178°	Глибина (без підставки)	56,6 мм
Кут огляду по вертикалі	178°	Висота (без підставки)	369 мм
Кількість кольорів дисплея *	16.78 мільйонів кольорів	Вага (без підставки)	4,8 кг
Розмір точки	0,3114 x 0,3114 мм	Ширина панелі (бічна)	1,16 см
Щільність пікселів	82 пікселів/дюйм	Ширина панелі (верхня)	1,16 см
Горизонтальна частота сканування	30 - 83 кГц	Ширина панелі (нижня)	2,11 см
Вертикальна частота сканування	48 - 76 Гц	Дані про упаковку	
Видима область екрану по горизонталі	59,8 см	Ширина упаковки	715 мм

Дисплей		Дані про упаковку	
Видима область екрану по вертикалі	33,6 см	Глибина упаковки	148 мм
Частота вертикальної розгортки (цифр)	48 - 75 Гц	Висота упаковки	445 мм
DDC/CI	✓	Маса брутто	8,6 кг
Колірна гамма	84%	Матеріал упаковки	Гофрований картон, Paper molded pulp, Поліетилен
3D	✗	Вміст упаковки	
Характеристики		Підставка в комплекті	✓
NVIDIA G-SYNC *	✗	Кабелі, що поставляються	VGA
AMD FreeSync *	✓	Коротка інструкція користувача	✓
Підтримка технології VESA Adaptive Sync	✓	Інструкція	✓
Мультимедіа		Sustainability	
Вбудовані колонки *	✗	Сертифікати відповідності принципам сталого розвитку	EPEAT Silver, ENERGY STAR
Вбудована камера *	✗	Інші характеристики	
Дизайн		Дисплей	LED
Позиціонування на ринку *	Бізнес	Вкл/Викл перемикач	✓
Колір продукту *	Чорний	Вбудований TV-тюнер	✗
Порти та інтерфейси		Тип зовнішнього покриття	Глянсовий
Вбудований USB-хаб *	✗	Клас енергоефективності (старий)	A+
Кількість портів VGA (D-Sub)	1	Compliance certificates	RoHS
Порт DVI	✗	Сертифікація	EDID, TCO
HDMI *	✓	Дані по переробці	
Кількість HDMI портів	1	Вміст гофрокартону в упаковці	2,33 кг
Вхід аудіо	✗	Зміст формованої маси з паперу в упаковці	450 г
Вихід для навушників *	✗	Вміст поліетилену в мішку	40,7 г
Роз'єм живлення	✓	Особливості	
Ергономіка		Совместимость с Dell Display Manager (DDM)	✓
Кріплення VESA *	✗	Тонкий клієнт	
Слот кабельного блокування *	✓	Тонкий клієнт встановлений	✗
Тип слоту кабельного блокування	Kensington	Логістичні дані	
Регулювання висоти *	✗	Ширина палети	72,5 см
Регулювання кута нахилу	✓	Довжина палети	121 см
Кут нахилу	-5 - 21°	Висота палети	191,4 см
Екранне меню (OSD)	✓	Вага палети	275,2 кг
Plug & Play	✓	Кількість упаковок в палеті	32 шт
Світлодіодні індикатори	Напряга	Кількість шарів в палеті	4 шт
Енергоживлення		Кількість продуктів в одному ряду	8 шт
Споживча потужність (типична) *	20 Вт	Кількість в палеті	32 шт
Споживча потужність (у режимі очікування) *	0,3 Вт	Ширина коробки	148,1 мм
Максимальне споживання енергії	31 Вт	Довжина коробки (Master)	715 мм
Споживча потужність (вимк.)	0,3 Вт	Висота коробки	445 мм
Споживча потужність (режим економії енергії)	18,42 Вт	Вага картонної коробки	8,6 кг
		Кількість в Master-коробці	1 шт
		Код гармонізованої системи опису (HS)	85285210



4058154189313

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 06-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date