



HP LaserJet Enterprise M506x 1200 x 1200 dpi A4

Виробник : HP

Сімейство продуктів:
LaserJet Enterprise

Код продукту: F2A70A

Назва моделі : M506x

HP LaserJet Enterprise M506x, Laser, 43ppm, A4, 1200MHz, 512MB, 4.3" LCD


[HP LaserJet Enterprise M506x 1200 x 1200 dpi A4:](#)

Благодаря принтеру, который быстро переходит в рабочий режим и потребляет незначительный объем электроэнергии, время выполнения задач сократится^[1]. Многоуровневая защита станет надежным барьером против угроз^[2]. Оригинальные лазерные картриджи HP с технологией JetIntelligence и возможности этого принтера позволят увеличить объемы печати без снижения качества^[3].



Швидкість друку		Характеристики	
Тип дюплексного друку	Авто	Слоти пам'яті	1
Колір *	✗	Тип пам'яті	DDR3
Технологія друку *	Лазерний	Вбудований процесор	✓
Двосторонній друк *	✓	Тактова частота процесора	1200 МГц
Максимальна роздільна здатність *	1200 x 1200 dpi	Рівень звукового тиску (друк)	54 дБ
Швидкість друку (ч/б, норм. як., A4/US Letter) *	43 стор/хв	Рівень звукового тиску (тихий режим)	24 дБ
Час виходу першої сторінки (ч/б, норм. якість)	5,9 сек		
Властивості		Дизайн	
Місячний робочий цикл (макс) *	150000 стор/міс	Колір продукту *	Сірий
Рекомендований робочий цикл	2000 - 7500 стор/міс	Вбудований екран *	✓
Кольори друку *	Чорний	Дисплей	РК
Кількість друкарських картриджів *	1	Діагональ дисплею	10,9 см (4.3")
Мови опису сторінок *	PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3	Сенсорний екран	✓
Сегмент HP	Корпоративна	Тип керування	Сенсорний
Вхідна та вихідна ємність		Енергоживлення	
Загальна кількість вхідних лотків *	2	Споживча потужність при друкуванні *	741,98 Вт
Загальна місткість вхідного лотка *	1200 листів	Споживча потужність (у режимі очікування)	13,72 Вт
Загальна кількість паперу на виході *	250 листів	Споживча потужність (вимк.)	0,08 Вт
Місткість лотка для паперу 2	550 листів	Вхідна напруга мережі	100 - 240 В
Тип подачі паперу	Лоток для паперу	Частота вхідного змінного струму	50 - 60 Гц
Максимальна кількість вхідних лотків	3		
Максимальна вмісткість на вході	2300 листів		
		Системні вимоги	
		Операційні системи Windows, що підтримуються	✓
		Операційні системи Mac, що підтримуються	✓
		Операційні системи Linux, що підтримуються	✓


Вхідна та вихідна ємність		Зовнішні умови	
Максимальна місткість вихідного лотка	250 листів	Діапазон робочих температур	15 - 32,5 °C
		Діапазон температури зберігання	-20 - 60 °C
Типи і характеристики паперу		Діапазон відносної вологості при експлуатації	10 - 80%
Максимальний розмір паперу ISO A-формату *	A4	Діапазон відносної вологості при зберіганні	10 - 90%
Типи носіїв для лотка для паперу *	Конверти, Прозорі, Папір для документів, Стос карток, Звичайний папір, Попередньо видрукований, Етикетки, Вториний папір	Sustainability	
ISO A-формати (A0...A9) *	A5, A4	Сертифікати відповідності принципам сталого розвитку	EPEAT Silver, ENERGY STAR
JIS B-формати (B0...B9)	B5	Вага та розміри	
Порти та інтерфейси		Ширина	418 мм
Стандартні інтерфейси	Ethernet, USB 2.0	Глибина	376 мм
Мережа		Висота	481 мм
Підтримка мережі	✓	Вага	15,8 кг
Wi-Fi *	✗	Дані про упаковку	
Підключення Ethernet *	✓	Ширина упаковки	564 мм
Технології мобільного друку	Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service	Глибина упаковки	498 мм
Характеристики		Висота упаковки	713 мм
Оперативна пам'ять *	512 МБ	Маса брутто	22,1 кг
Максимальний об'єм внутрішньої пам'яті	1536 МБ		



0888793425909




888793425909



0888793425879




888793425879



0888793425886




888793425886



0888793425794




888793425794



0888793425848




888793425848



0888793425855



888793425855



0888793425800




888793425800



0888793613931




888793613931



0888793425923




888793425923



0888793425930




888793425930



0888793425817




888793425817



0888793425862




888793425862



0888793425916




888793425916



0888793425824



888793425824



0888793425831



888793425831



0888793425893



888793425893

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.