



HP LP2475w 24-inch Widescreen LCD Monitor монітор для ПК 61 см (24") 1920 x 1200 пікселів Срібний

Виробник : HP

Код продукту: KD911A4

Назва моделі : LP2475w 24-inch Widescreen LCD Monitor

HP LP2475w 24-inch Widescreen LCD Monitor

HP LP2475w 24-inch Widescreen LCD Monitor. Діагональ дисплею: 61 см (24"), Роздільна здатність дисплея: 1920 x 1200 пікселів. Дисплей: РК. Час відклику: 6 мс, Кут огляду по горизонталі: 178°, Кут огляду по вертикалі: 178°. Колір продукту: Срібний



Дисплей		Вміст упаковки	
Діагональ дисплею *	61 см (24")	ПЗ, що поставляється	HP Display Assistant is a software utility that enables theft deterrence and allows monitor adjustment, color calibration, and security/asset management using the Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protocol of the connected PC; HP Display LiteSaver allows you to schedule Sleep mode at preset times to help protect the monitor against image retention, drastically lower power consumption and energy costs, and extend the lifespan of the monitor; Pivot Pro software from Portrait Displays, Inc. interacts with your PC's native graphics driver to enable seamless portrait screen redraws with a simple mouse-click or keyboard command. Pivot Pro supports 90-degree portrait and landscape views. Language support is available in English, Japanese, French, German, Spanish, Italian, and Traditional and Simplified Chinese
Роздільна здатність дисплея *	1920 x 1200 пікселів		
Сенсорний екран *	✗		
Яскравість дисплея (типова)	400 кд/м ²		
Час відклику *	6 мс		
Контрастність (типична) *	1000:1		
Кут огляду по горизонталі	178°		
Кут огляду по вертикалі	178°		
Розмір точки	0,270 x 0,270 мм		
Горизонтальна частота сканування	30 - 94 кГц		
Вертикальна частота сканування	48 - 85 Гц		
Частота розгортки дисплея	Horizontal frequency: 30-94 kHz, Vertical frequency: 48-85 Hz		
Мультимедіа			
Вбудовані колонки *	✗		
Вбудована камера *	✗		
Дизайн			
Колір продукту *	Срібний		
Порти та інтерфейси		Інші характеристики	
Порти введення/виведення	1 x DisplayPort	Країна-виробник	Китай
Кількість портів DVI-I	2	Дисплей	ПК
Кількість HDMI портів	1	Аудіосистема	No audio included at platform level
Ергономіка		Вбудований TV-тюнер	✗
Кріплення VESA	100 x 100 мм	Розміри упаковки (ШхГхВ)	672 x 464 x 352 мм
Слот кабельного блокування *	✓	Розміри (ШхГхВ) (брит.)	556,3 x 253 x 521,7 мм (21.9 x 9.96 x 20.5")
Тип слоту кабельного блокування	Kensington	Вимоги до енергоживлення	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
Настроювання висоти	10 см	Функції безпеки	Security Lock-Ready

Ергономіка		Інші характеристики	
Діапазон кутів обертання	-45 - 45°	Крок точки	205 МГц
Кут нахилу	-5 - 30°		Preset VESA Graphic Modes (non-interlaced): 640 x 480 @ 60 Hz and 75 Hz, 800 x 600 @ 60 Hz and 75 Hz, 1024 x 768 @ 60 Hz, 75 Hz, and 85 Hz, 1152 x 900 @ 65 Hz, 1280 x 768 @ 60 Hz, 1280 x 900 @ 60 Hz, 1280 x 1024 @ 60 Hz, 75 Hz and 85 Hz, 1600 x 1000 @ 60 Hz, 1600 x 1200 @ 60 Hz, 1680 x 1050 @ 60 Hz, 1920 x 1080 @ 60 Hz; 1920 x 1200 @ 60 Hz; Text Mode: 720 x 400 @ 70 Hz; Mac Mode: 1152 x 870 @ 75 Hz and 832 x 624 @ 75 Hz; Sun Mode: 1152 x 900 @ 66 Hz
Plug & Play	✓		DVI-I (2), HDMI, DisplayPort, Component Video, S-Video and Composite Video
Діапазони нахилу та повороту дисплея	Tilt: - 5° to + 30°; Swivel: - 45° to + 45°		
Енергоживлення		Роздільна здатність екрана при частоті	
Споживча потужність (типична) *	75 Вт		
Зовнішні умови		Вхідний роз'єм відео	
Діапазон робочих температур	5 - 35 °C		
Діапазон температури зберігання	20 - 60 °C		
Діапазон відносної вологості при експлуатації	20 - 80%		
Діапазон відносної вологості при зберіганні	5 - 95%	Аудіо входить до комплектації	No audio included at platform level Optional HP Silver LCD Speaker Bar: powered directly by the monitor or PC, the Speaker Bar seamlessly attaches to the monitor's lower bezel to bring full audio support to select HP LCD monitors. Features include dual speakers with full sound range and external jack for headphones, part number EE418AA. For more information, refer to the product's Quick Specs. Optional Kensington Security Lock: combines aircraft-grade steel and Kevlar fiber to securely lock down your monitor and help prevent theft, part number PC766A. For more information, refer to the product's Quick Specs
Вага та розміри		Мультимедіа	Power on/off; 3-button OSD (menu, plus, minus); function, input Brightness, contrast, positioning, color temperature (6500k, 9300k, custom), individual color control, serial number, display, clock, clock phase, monitor management, factory reset
Ширина (без підставки)	556 мм	Вага (брит.)	20.06 lb
Глибина (без підставки)	83 мм	Примітка до розмірів (брит.)	with stand
Висота (без підставки)	362 мм	Примітка до розмірів (метрич.)	with stand
Вага (без підставки)	9,1 кг	Розміри продукту з підставкою (брит)	556,3 x 253 x 521,7 мм (21.9 x 9.96 x 20.5")
Дані про упаковку		Елементи керування користувача	556,3 x 83,6 x 361,9 мм (21.9 x 3.29 x 14.2")
Маса брутто	12 кг		TCO'99, ISO 13406-2 VDT Guidelines Approval, CISPR Requirements, VCCI Approvals, MIC (Korean) Requirements, CSA, Australian ACA Approval, "GS" Mark, TUV Approvals, CE Marking, FCC Approval, Microsoft Windows Certification (Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, and Windows Vista Premium), EPEAT Silver
		Сертифікація	
Тонкий клієнт		Оперативна пам'ять	1000 МБ



0883585602155



883585602155




0883585602674



883585602674



0883585602131



883585602131



8835856021488



0883585602148



883585602148



0886111207558



886111207558



0883585602643



883585602643




0883585602650




883585602650



0883585602728



883585602728



0883585602230




883585602230



0883585602711



883585602711



0883585602209



883585602209



0883585602186



883585602186



0883585602223



883585602223



0883585602179



883585602179



0883585602704



883585602704



0883585602193



883585602193



0883585602216




883585602216



0883585602667



883585602667



0883585602681



883585602681



0883585602162



883585602162



0883585602698



883585602698

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.