

# Технические характеристики

## SCX-4727FD

## SCX-4729FW

### Печать

Скорость (ч/б)	До 28 стр./мин для формата А4 (29 стр./мин для формата Letter)
Разрешение	Фактическое разрешение — до 1200 1200 тчк/дюйм
Время печати первой страницы (ч/б)	Менее 8,5 с (в режиме готовности)
Эмуляция	PCL6 / PCL5e / SPL
Двусторонняя печать	Встроенный блок

### Копирование

Скорость (ч/б)	До 28 копий/мин для формата А4 (29 копий/мин для формата Letter)
Разрешение	Фактическое разрешение — до 1200 1200 тчк/дюйм
Время печати первой страницы (ч/б)	Менее 15 с (автоподатчик), менее 14 с (со стекла)
Диапазон масштабирования	25–400 %
Мультикопирование	1–99 стр.
Функции копирования	Копирование удостоверений, две или четыре копии на одной стороне, копирование плакатов, клонирование, разбор по копиям, автоматическое масштабирование по размеру страницы

### Сканирование

Совместимость	Стандарты TWAIN и WIA
Способ	Цветной контактный датчик (CIS)
Разрешение (оптическое)	До 1200 1200 тчк/дюйм
Разрешение (улучшенное)	До 4800 4800 тчк/дюйм
Сканирование	Клиентский ПК

### Факс

Совместимость	ITU-T G3 / ECM
Скорость передачи данных	33,6 Кбит/с
Разрешение	До 300 300 тчк/дюйм
ОЗУ	8 МБ (600 страниц)
Автодозвон	Быстрый набор до 200 номеров
Функции факса	Набор номера без снятия трубки, автодозвон, повторный набор последнего номера, автомасштабирование, многоадресная отправка, отложенная отправка, перенаправление факсов, многоадресная рассылка на 209 номеров

### Подача бумаги

Емкость и тип входных лотков	Кассетный лоток на 250 листов, многоцелевой лоток на 1 лист
Емкость и тип выходных лотков	120 листов лицевой стороной вниз, 1 лист лицевой стороной вверх
Емкость	Автоподатчик на 40 листов
Формат печатных материалов	Стандартный лоток: А4, А5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5 Многоцелевой лоток: А4, А5, А6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, конверты (Monarch, № 10, DL, C5, C6), открытки, пользовательский (76 127 мм — 216 356 мм)
Тип печатных материалов	Стандартный лоток: обычная бумага, тонкая, плотная, архивная, вторичная Многоцелевой лоток: обычная бумага, тонкая, плотная, высокоплотная, архивная, вторичная, хлопковая, цветная, бланки, этикетки, высокосортная, конверты, картон, прозрачная пленка

### Общие характеристики

Дисплей	Двухстрочный ЖК-дисплей
Память/накопители	128 МБ
Совместимость с ОС	Windows 2000, XP, Vista, Win7, 2003 Server, 2008 Server, Mac OS X 10.4–10.6 и различные ОС Linux
Интерфейс	Высокоскоростной USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX Высокоскоростной интерфейс USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX, беспроводная сеть 802.11 b/g/n
Уровень шума	Менее 50 дБА (печать), менее 50 дБА (копирование с использованием ручной подачи), менее 52 дБА (копирование с помощью автоподатчика), менее 26 дБА (режим ожидания)
Максимальная месячная нагрузка	До 12 000 страниц
Размеры (Ш Г В)	406 338 384 мм
Вес	11,1 кг

### Расходные материалы

Ресурс	Стандартный: средний ресурс картриджа — 1500 стандартных страниц Повышенной емкости: средний ресурс картриджа — 2500 стандартных страниц* Устройство поставляется с картриджем на 1000 страниц. * Заявленный ресурс картриджа соответствует стандарту ISO/IEC 19752.
Тип	Однокомпонентный картридж
Код модели	MLT-D103S (1500 стр.), MLT-D103L (2500 стр.)

### Дополнительно

Дополнительно	нет
---------------	-----

07.2011

Распространитель

Решение  
для печати —  
не сложнее,  
чем нажать





# Удобные и универсальные устройства для тех, кто бережно относится к окружающей среде

Безупречное качество и экономия ресурсов  
одним нажатием кнопки Eco



Монохромные лазерные МФУ  
Samsung SCX-4727FD и SCX-4729FW


# Включаемая одним нажатием кнопки эко-печать и встроенная функция двусторонней печати позволят Вам с легкостью экономить при печати документов

## Идеальный баланс

Ищете одновременно мощное и экономичное лазерное МФУ? Ваш выбор — МФУ Samsung SCX-4727FD или SCX-4729FW.




Предусмотренные в SCX-4727FD или SCX-4729FW функции, снижающие вредное воздействие на окружающую среду, делают эти модели эталонами экономичной эффективности. Низкое потребление электроэнергии минимизирует «выброс CO<sub>2</sub>», а встроенная функция двусторонней печати поможет снизить потребление бумаги. Режим максимальной экономии включается одним нажатием удобной кнопки Eco, активирующей такие функции, как двусторонняя печать, печать двух страниц на листе и режим экономии тонера.



- Выброс CO<sub>2</sub>: меньше на **89 %**
- Энергопотребление: меньше на **50 %**
- Расход бумаги: меньше на **75 %**

\* При заводских настройках экорежима

Драйвер Samsung Easy Eco позволяет экономить тонер, быстро редактируя документы — удаляя выделение жирным шрифтом или ненужные изображения и фрагменты текста. Уникальная функция просмотра результатов поможет перед печатью проверить, сколько Вы можете сэкономить. В зависимости от выбранных настроек эта функция позволяет оценить процент сокращения выбросов CO<sub>2</sub>, потребления электроэнергии и бумаги. Например, при выборе заводских настроек эко-печати Вы можете сократить выброс CO<sub>2</sub> на 89%, потребление электроэнергии — на 50% и использование бумаги — на 75%. Наши устройства заботятся как об окружающей среде, так и о Вашем бюджете.



Драйвер Easy Eco

## Функциональность и богатство возможностей

МФУ SCX-4727FD и SCX-4729FW идеально подходят для бизнеса, поскольку сочетают в себе возможности сразу четырех устройств. Их базовая возможность — быстрая печать и копирование: МФУ достигают скорости 28 страниц A4 в минуту. Кроме того, модели SCX-4727FD и SCX-4729FW могут работать как сканер и факс, а также обладают рядом других удобных и полезных функций.

### • Копирование

Помимо быстрой скорости МФУ отличаются следующими полезными возможностями: **копирование удостоверений**, которое позволяет копировать две страницы паспорта или другого удостоверения небольшого формата на одном листе без сложной настройки положения копии на листе и необходимости вкладывать один и тот же лист в машину два раза; **печать нескольких копий на одной странице**; **клонирование** и **копирование плакатов**.

### • Сканирование

Полезные функции сканирования, предусмотренные в моделях SCX-4727FD и SCX-4729FW, включают **сетевое сканирование**, позволяющее сохранять отсканированные файлы в сети, и **цветное сканирование**.

### • Факс

Помимо стандартной отправки факса на скорости **33,6 Кбит/с** в SCX-4727FD и SCX-4729FW реализованы следующие возможности: **функция «ПК — факс»**, позволяющая сэкономить время и бумагу, отправляя факсы непосредственно с ПК, и функция **«Факс — ПК»**, позволяющая направить факс сразу же на Ваш компьютер по офисной или локальной сети.



# Компактное, элегантное и стильное — монохромное лазерное МФУ Samsung

## Комфортная рабочая среда

Компактные стильные МФУ SCX-4727FD и SCX-4729FW идеально подходят для небольших офисов. Невысокий уровень шума при печати (50 дБА) не мешает плодотворной работе сотрудников. Благодаря его небольшим габаритам МФУ можно разместить на любом столе. Продуманный дизайн позволяет максимально сократить место, необходимое для работы с МФУ. Элегантные, простые очертания украсят любой офисный интерьер, а встроенный кассетный лоток и новая удобная наклонная панель управления позволят максимально оптимизировать работу с устройством.



## Беспроводное подключение

МФУ SCX-4729FW\* особенно удобно для пользователей различных мобильных устройств, таких как смартфоны и планшетные ПК. Сэкономив Вам время и усилия, функция Samsung Mobile Print позволит подключить мобильное устройство напрямую к беспроводному SCX-4729FW. При этом не нужно устанавливать новый драйвер или настраивать подключение: достаточно загрузить приложение Samsung Mobile Printing из магазина Samsung Web. После загрузки оно автоматически распознает совместимые МФУ Samsung, и Вы получите удобную возможность распечатывать файлы напрямую с мобильного устройства, не подключая его к ПК.

Функция One Touch Wi-Fi Setting существенно облегчает и ускоряет процедуру подключения. Просто нажмите кнопки WPS (WiFi Protected Setup) на маршрутизаторе и МФУ — и готово! Больше не требуется вводить коды безопасности или пароли. Благодаря One Touch Wi-Fi Setting вопросы настройки и защиты беспроводной сети решаются автоматически!

\* Беспроводное подключение предусмотрено только на модели SCX-4729FW.



## Функциональное ПО



**Samsung Easy Printer Manager** позволяет управлять всеми настройками устройства Samsung, просматривать состояние выполнения задания, заказывать комплектующие, сканировать и отправлять факсы с помощью единого удобного интерфейса. Вы также можете использовать такие эффективные функции, как учет заданий, журналы событий и настройка оповещений — теперь для всех настроек устройства печати Samsung и приложений доступно общее управление.



Драйвер **Samsung Universal Print** позволяет распечатывать документы на любом устройстве Samsung, не устанавливая драйверы для каждого сетевого принтера. Это ПО также совместимо с любым принтером или МФУ, использующим языки PCL6 и PostScript. Таким образом, с помощью одного драйвера можно работать со множеством устройств самых разных производителей.



Еще одно полезное новшество Samsung — ПО **Samsung AnyWeb 2.0 Print**. Оно позволяет Вам выделять контент и собирать его методом перетаскивания на единую панель печати, не изменяя размеров и не редактируя. Созданные таким образом страницы можно сохранить в формате TIFF или PDF и распечатать, нажав кнопку «Печать экрана», или с помощью обычного меню печати. Так Вы сможете легко и быстро вывести на печать все, что вам необходимо.